



เอกสารประกอบ การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ 2 / 2568



0 4350 8127 ต่อ 14



www.srisomdej.go.th



Roi Et , Srisomdej city

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	๑
- บันทึกหลักการและเหตุผล	๒-๘
- สถานะทางการเงิน	๙-๑๑
- สำเนาประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม สะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒-๑๕
- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)	๑๖-๒๑
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป(การจ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒-๒๖
- บันทึกข้อความส่วนราชการกองช่างรายงานการสำรวจถนน เพื่อจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง)	๒๗-๒๙
- บันทึกข้อความส่วนราชการกองช่างรายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)	๓๐-๔๓
- บันทึกส่วนราชการ งานวิชาการและแผน งานแผนและงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)	๔๔-๕๖
- แบบเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)	๕๗-๖๓
- สำเนารายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘	๖๔-๙๘
- สำเนาหนังสือส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ รอ ๕๘๐๐๑/๖๒๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	๙๙
- สำเนาหนังสือส่วนราชการที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๕๘๘	๑๐๐
- สำเนาหนังสือส่วนราชการศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๙๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๑
- แบบสรุปรายการประมาณการก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ (ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง) และสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๐)	๑๐๒-๑๔๙

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบปฏิบัติการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น ขณะนี้ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญจากประชาชนในพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จเกี่ยวกับถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังและเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบริมถนนสองข้างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ โครงการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคมและเป็นกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

โดยมีระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักหนให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

จากการรายงานยอดสะสมครั้งนี้จะมีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๗,๒๓๖,๐๘๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นการจัดบริการสาธารณะ

/ในการดำเนินการ...

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น ขณะนี้ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญจากประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จด้านถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตก มีน้ำท่วมขังและเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบริมถนนสองข้างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

หนึ่งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ ดังกล่าวได้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

เหตุผล

เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการบริการชุมชนและสังคมซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอโครงการจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ รวม ๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพิจารณา

ในด้านการบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายกำหนด เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การบริการชุมชนและสังคม และที่สำคัญเป็นการจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้อย่าง จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
งาน งานก่อสร้าง	
งบลงทุน	จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
รายการค่าครุภัณฑ์	-ไม่มี-
รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑

งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตรยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑

งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตรยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒

งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒

ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๓ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓

งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน-

นายสมบูรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนะยมูล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทะมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วัธิปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วัธิปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘

งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วัธิปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๘.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วัธิปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๙โครงการ...

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาย เตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๙ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์ บ้านนายสวน สดเสนห์ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง

งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทาง ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๑๒โครงการ...

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓

งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓

รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

สถานะการเงิน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	๑๔,๘๘๐,๔๐๘.๑๙
หัก -หนี้สิน ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑
-เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑
-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<u>๑๓,๑๕๗,๗๙๑.๘๘</u>
หัก -รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	
-เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***	
-รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<u>๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒</u>
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ (๑)
หัก -เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๖๘,๑๓๙.๓๗
หัก -สำรองตามระเบียบฯ***	
เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๔,๖๔๖,๗๖๐
จำนวน ๓ เดือน (ข้อ ๘๙ (๓))	
เงินสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๕% (ข้อ ๙๖ (๓))	๗,๕๕๘,๐๕๐
-เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	๑๒,๒๐๔,๘๑๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	(๙๖๘,๓๖๒.๖๕)
ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	
หัก -เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	๗๗๒,๔๙๑.๖๒
-ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	๗๗๒,๔๙๑.๖๒
บวก -เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว**	-
-รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๒,๑๒๔.๕๐ ๒,๑๒๔.๕๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>(๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗)</u>
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	

สำหรับเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน (๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท) (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามบันทึกข้อความ งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ - ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๕ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่ มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ รายจ่ายตามระเบียบนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กัน เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การ บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โอนนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จากรายงานสถานะทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(๒) กันเงินส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท เป็นเงิน ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท-เจ็ดสิบสองสตางค์)

(๓) กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๖๔๖,๗๖๐ บาท สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(๔) กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นเงิน ๗,๕๕๘,๐๕๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบ บาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท)

(๕) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นเงิน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) / (๖) รับผิดชอบ...

(๖) รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
เป็นเงิน ๒,๑๒๔.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาท)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้หลังหักเงินตาม (๓) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว เป็นเงิน

= ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ - ๔,๖๔๖,๗๖๐ - ๗,๕๕๘,๐๕๐ - ๗๗๒,๔๙๑.๖๒
+ ๒,๑๒๔.๕๐ = -๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท
เจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ในการนี้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๒ โครงการ
อนุมัติงบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จากรายงานสถานะทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒
๒	ก้นเงินส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท	๓๖๘,๑๓๙.๗๒
๓	ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน	๔,๖๔๖,๗๖๐
๔	ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ ภัยเกิดขึ้นแล้ว ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีนั้น	๗,๕๕๘,๐๕๐
๕	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน	๗๗๒,๔๙๑.๖๒
๖	ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้	๓,๒๓๐,๐๐๐

ในการนี้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๒ โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยรายละเอียดเป็นไปตามสำเนารายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประกอบกับหนังสืออำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ แจ้งว่าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสนิท นิลราช ถึงแยกนายจ้านงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตรตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๘)	๒๒๓,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้าน นางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๗)	๒๓๑,๐๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร ส่วนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๓)	๑๔๓,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากบ้านนายสมบุรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๖)	๒๓๙,๐๐๐
๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาสัยนต์ แยกเป็น (๑)ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร (๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร (๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๒)	๒๐๙,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ก่อสร้าง <u>รายละเอียดโครงการ</u> รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู+ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๕)	๑๖๔,๐๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๔)	๓๒๔,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบล ศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๘)	๔๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น (๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อม ลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๘)	๔๘๓,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านนายสวนสุดแสน ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตรตามรายละเอียด และรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๑)	๑๗๖,๐๐๐


/ลำดับที่...

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้าน หนองแซง <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๑)	๔๐๖,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หิน ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๒)	๒๓๒,๐๐๐

จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสมิท นิลราช ถึงแยก นายจันทน์ พันโกคา รางยู + ฝั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตรยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตรตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๘)	๒๒๓,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน นายสังวาลย์ ศีลาเกษ ถึงแยกบ้าน นางหนูพิทย์ เอกรักษา รางยู + ฝั้วคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและ รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๗)	๒๓๑,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้าน นางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นามางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบ รายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๓)	๑๔๓,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบุญ ปรหมจรม ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนะมูล รางยู + ฝวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๖)	๒๓๙,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเสียง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน ส้าชัยนัต แยกเป็น (๑)ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร (๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร (๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๒)	๒๐๙,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกนรีตเสริมเหล็กบ้านโคกป่า หมู่ที่ ๕ ก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ วางระบบบำบัดน้ำคอกนรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกป่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-บ้านนางคำพลอย จันทบ ถึงบ้านนางสงการณ เวียงสมุทร รังยู+ฝาวีคอกนรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตรตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๕)	๑๖๔,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกนรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกนรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รังยู + ฝาวีคอกนรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๔)	๓๒๔,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงาน ก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๘)	๔๐๐,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อให้นำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาเดื่อโนง ใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น (๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อม ลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรายละเอียด และรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๘)	๔๘๓,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อให้นำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านนายสวน สุดแสนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กุดชุมภูภูมิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตรตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๑)	๑๗๖,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแสง รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนอง แสง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงให้ช่างก่อสร้าง ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตรตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้าง ที่เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑๑)	๔๐๖,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝ่วคองกริตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๖๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๒)	๒๓๒,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อนำเงินสะสมไปใช้ จ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

(ผู้รับรองข้อมูล)

ลงชื่อ

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

๑๑๓-๖๘

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
(การจ่ายเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้าง	จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวนเงิน ๓,๐๒๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้าน นายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้าน นายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๓. โครงการก่อสร้าง

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒
ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและ
รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖
ลำดับที่ ๑๓

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน-
นายสมบุรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗
ลำดับที่ ๑๖

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-
บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗
ลำดับที่ ๑๕

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗
ลำดับที่ ๑๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๗. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘
ลำดับที่ ๑๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ
พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
ที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘
ลำดับที่ ๑๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๑๐. โครงการก่อสร้าง

๙.. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดแสนท์ ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบ รายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

/(๒) ประเภท ค่าปรับปรุง

(๒) ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล้าลื้อ หมู่ที่ ๔ ช่างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน साไชยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (โทร ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๗ ต่อ ๑๖)

ที่ รอ ๕๘๐๐๕/

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการสำรวจถนนเพื่อจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่างได้รับมอบหมายให้สำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณราคาเสร็จแล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกบ้านนายจ่านง พันโกคา รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสังวาล ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงจากบ้านนางอุไร สวนหนองแขว ถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบุญ ปรหมจรม ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทะมนต์ ถึงบ้านนายประทวน ส้าไชยันต์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๗. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู+ฝ่าวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๓,๐๒๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดแสน์ ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๒๐ บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแซง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู+ฟาวี คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เห็นควรดำเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายกฤษดา เมาะราชี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายกฤษฎา โสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดเทศบาล

[Handwritten signature]

[illegible]

W



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการโยธา กองช่าง โทร. ๐-๕๓๕๐-๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ที่ รอ ๕๘๐๐๕/

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่งานการโยธา กองช่าง ได้รายงานการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตก มีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบริมถนนสองข้างภายในหมู่บ้าน และแนวทางแก้ไข ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ รอ ๕๘๐๐๕/ - ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการสำรวจถนนเพื่อจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มีคำสั่งให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่างบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่างจากร้านนายสมบูรณ์ พรหมจรม ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๔

/๕. โครงการซ่อมแซม

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าลื้อ หมู่ที่ ๔ ช่างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๕

๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก- บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รามยุ + ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๖

๗. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รามยุ + ฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดแสน์ ถึงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๐

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๒

ข้อเท็จจริง

๑. จากการตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งานก่อสร้าง แล้ว ปรากฏว่า มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวนี้ และไม่มีงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรืองบประมาณที่เหลือจ่าย จากการเบิกจ่ายไปแล้ว ที่จะสามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงเห็นควรนำเงินสะสม มาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้

๒. ตามบันทึกข้อความ งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ - ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๔,๘๘๐,๔๐๘.๑๙

หัก -หนี้สิน ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑

-เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑

-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๓,๑๕๗,๗๙๕.๘๘

/หัก -รายการกันเงิน

- หัก** -รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖
และก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**
-เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***
-รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ (๑)

หัก -เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๖๘,๑๓๙.๓๗

หัก -สำรองตามระเบียบฯ***

เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ๔,๖๔๖,๗๖๐

จำนวน ๓ เดือน (ข้อ ๘๙ (๓))

เงินสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๕% (ข้อ ๙๖ (๓)) ๗,๕๕๘,๐๕๐

-เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ๑๒,๒๐๔,๘๑๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (๙๖๘,๓๖๒.๖๕)

ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

หัก -เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒

-ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ ๗๗๒,๔๙๑.๖๒

บวก -เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว** -

-รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒,๑๒๔.๕๐ ๒,๑๒๔.๕๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ (๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗)

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน (๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท) (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามบันทึกข้อความ งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ - ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

/ตามระเบียบกระทรวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๕ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ รายจ่ายตามระเบียบนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำเฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กัน เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โอนนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จากรายงานสถานะทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(๒) กันเงินส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท เป็นเงิน ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท-เจ็ดสิบสองสตางค์)

(๓) ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๖๔๖,๗๖๐ บาท สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(๔) ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นเงิน ๗,๕๕๘,๐๕๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบ บาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท)

(๕) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน เป็นเงิน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

(๖) รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน ๒,๑๒๔.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้หลังหักเงินตาม (๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว เป็นเงิน

= ๑๑,๖๐๔,๕๕๖.๗๒ - ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ - ๔,๖๔๖,๗๖๐ - ๗,๕๕๘,๐๕๐ - ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ + ๒,๑๒๔.๕๐ = -๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ = -๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสน สามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ (๓) ให้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและก้นไว้ก็ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้าน บาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้าน บาท แต่เนื่องจากงานการโยธา กองช่าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตามที่ได้รับการร้องทุกข์ คือ การมี น้ำเสียท่วมขัง เอ่อล้นบริเวณรางระบายน้ำเดิม ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หรือ ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสีย หรือถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้านมีสภาพทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก บางแห่งถนนแตกร้าวเกิด การยุบตัวของพื้นคอนกรีตทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อาจเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนขึ้นได้ หรือถนนดินที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปทำการเกษตร ทำนา ปลุกพืชผักสวนครัว หรือ การขนถ่าย/ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นถนนดินมีสภาพขรุขระ เป็นหลุม

เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม หรือถนนดินบางแห่งถูกน้ำฝนไหลกัดเซาะจนทำให้ถนน
ขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก สร้างความลำบากและความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อนึ่ง หากงานการโยธา กองช่าง จะขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ) อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ได้อย่างทั่วถึง เพราะงบประมาณแต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
ไม่มาก ไม่สามารถนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนและความต้องการได้ ซึ่งการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนี้นี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้อง
ทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒) การจัด ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและ
ทางระบายน้ำ (๕) การสาธารณสุข (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อีกทั้งยังเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ การบริการสังคมและชุมชน และที่สำคัญเป็นการจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ และโครงการที่จะดำเนินการ ทั้ง ๑๒ โครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนนี้ จึงเห็นควรเสนอสภาเทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้าน
นายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันทน์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้าน
นายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแขวงถึงที่น่านางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบูรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน साไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔

/๘. โครงการก่อสร้าง

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุตเสนห์ ถึงพิพิธภัณฑสถานปูทองอินทร์ กตปุญโญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแสง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

อนึ่ง หากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ จะทำให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓,๒๓๐,๐๐๐ = ๘,๓๗๔,๕๘๖.๗๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งยังคงมีสถานะทางการเงินการคลังมั่นคงในระยะยาว

/และจะต้องรายงาน

และจะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความตกลงขอยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ ต่ำกว่าห้าล้านบาท ต่อไป

ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่าย ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน- นายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจามงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้าน- นายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗

/๓. โครงการก่อสร้าง

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแขวงถึงที่น่านางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบุญ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดแสนท์ ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

อนึ่ง หากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ จะทำให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓,๒๓๐,๐๐๐ = ๘,๓๗๔,๕๘๖.๗๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งยังคงมีสถานะทางการเงินการคลังมั่นคงในระยะยาว

/และจะต้องรายงาน

และจะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความตกลงขอยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่
ต่ำกว่าห้าล้านบาท ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยมงคล จุฑา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายกฤษดา เมะราณี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็นรองนายก

รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)



(นายโหม มงคลสีลา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ รับผิดชอบ

กองช่าง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

๑. ในกรณีนี้ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผนงาน งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ รอ ๕๘๐๐๑/๗๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ รอ ๕๘๐๐๕ /-ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกข้อความที่อ้างถึง กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จรายงานขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก งานการโยธา กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้รายงานการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ เกี่ยวกับถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบริมถนนสองข้างทางภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลศรีสมเด็จ จึงขออนุมัตินำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันทงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่น่านางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน- นายสมบุญพรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนะยมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๔

/๕. โครงการซ่อมแซม

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ซ่างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยงค์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๕

๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก- บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รามยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๖

๗. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รามยู + ฝาวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุตเสนห์ ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผนงาน งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ รอ ๕๘๐๐๑/๓๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ รอ ๕๘๐๐๕ /-ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกข้อความที่อ้างถึง กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จรายงานขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก งานการโยธา กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้รายงานการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ เกี่ยวกับถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบริมถนนสองข้างทางภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลศรีสมเด็จ จึงขออนุมัตินำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจำนงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สอนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน- นายสมบุรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๔

/๕. โครงการซ่อมแซม

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเชื้อ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ลูกรีงหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบ รายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๒

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. จากการตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งานก่อสร้าง แล้ว ปรากฏว่า มีได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวนี้ และไม่มีงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรืองบประมาณที่เหลือจ่าย จากการเบิกจ่ายไปแล้ว ที่จะสามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงเห็นควรนำเงินสะสม มาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาดความเดือดร้อนนี้

๒. ตามบันทึกข้อความ งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ รอ ๕๔๐๐๔/ - ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	๑๔,๘๘๐,๔๐๘.๑๙
หัก -หนี้สิน ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑
-เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๗๒๒,๖๑๖.๓๑
-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<u>๑๓,๑๕๕,๑๗๕.๕๗</u>

/หัก -รายการกันเงิน

หัก -รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อกั้นผู้กู้
และก่อกั้นผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** ๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖
-เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกั้นผู้กู้
และที่ก่อกั้นผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***
-รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ๑,๕๕๓,๒๐๕.๑๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ (๑)

หัก -เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๖๘,๑๓๙.๓๗

หัก -สำรองตามระเบียบฯ***

เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ๔,๖๔๖,๗๖๐

จำนวน ๓ เดือน (ข้อ ๘๙ (๓))

เงินสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๕% (ข้อ ๙๖ (๓)) ๗,๕๕๘,๐๕๐

-เงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ๑๒,๒๐๔,๘๑๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (๙๖๘,๓๖๒.๖๕)

ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

หัก -เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒

-ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ ๗๗๒,๔๙๑.๖๒

บวก -เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกั้นผู้กู้แล้ว** -

-รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒,๑๒๔.๕๐ ๒,๑๒๔.๕๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ (๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗)

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน (๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท) (ติดลบ) หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามบันทึกข้อความ งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ - ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๕ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่ มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ รายจ่ายตามระเบียบนี้

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โอนนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จากรายงานสถานะทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(๒) กันเงินส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เป็นเงิน ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(๓) กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๖๔๖,๗๖๐ บาท สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(๔) กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นเงิน ๗,๕๕๘,๐๕๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท)

(๕) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นเงิน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

(๖) รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน ๒,๑๒๔.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทถ้วน)

/คงเหลือ...

๕๕

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้หลังหักเงินตาม (๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว เป็นเงิน

= ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ - ๔,๖๔๖,๗๖๐ - ๗,๕๕๘,๐๕๐ - ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ + ๒.๑๒๔.๕๐ = -๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ = -๑,๗๓๘,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท แต่เนื่องจากงานโยธา กองช่าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตามที่ได้รับการร้องทุกข์ คือ การมีน้ำท่วมขัง เอ่อล้นบริเวณรางระบายน้ำเดิม ส่งผลดินเหนียว ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หรือประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสีย หรือถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก บางแห่งถนนแตกร้าวเกิดการยุบตัวของพื้นคอนกรีตทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้ หรือถนนดินที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปทำการเกษตร ทำนา ปลุกพืชผักสวนครัว หรือการขนถ่าย/ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นถนนดินมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม หรือถนนดินบางแห่งถูกน้ำฝนไหลกัดเซาะจนทำให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก สร้างความลำบากและความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก อนึ่ง หากงานโยธา กองช่าง จะขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ) อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ได้อย่างทั่วถึง เพราะงบประมาณแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนไม่มาก ไม่สามารถนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนและความต้องการได้ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒) การจัด ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (๕) การสาธารณสุข (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์

/ของประชาชน...

ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อีกทั้งยังเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การบริการสังคมและชุมชน และที่สำคัญเป็นการจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ และโครงการที่จะดำเนินการ ทั้ง ๑๒ โครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนนี้ จึงเห็นควรเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจำนงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่างบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่างจากร้านนายสมบูรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทะมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สำไยยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

/๖โครงการ...

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-
บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง
๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเดือนใจ
พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล
ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘
ลำดับที่ ๑๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดแสน
ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแสง กว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา
๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

๑. หากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ จะทำให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓,๒๓๐,๐๐๐ = ๘,๓๗๔,๕๘๖.๗๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งยังคงมีสถานะทางการเงินการคลังมั่นคงในระยะยาว

และจะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความเข้าใจความตกลงขอยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ต่อไป

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสนิท นิลราช ถึงแยกนายจันงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่างบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗

/๓. โครงการก่อสร้าง

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นาทางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบูรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนะมูล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๒

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๕

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุตเสนห์ ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

อนึ่ง หากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ จะทำให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ - ๓,๒๓๐,๐๐๐ = ๘,๓๗๔,๕๘๖.๗๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งยังคงมีสถานะทางการเงินการคลังมั่นคงในระยะยาว

และต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำความตกลงขอยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ต่อไป

/จึงเรียนมา...


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ เทียมโสม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ หงษ์อุดร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล




(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณณี ศรีมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายใหม่ มงคลสีลา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสัชนาลัย

อำเภอศรีสัชนาลัย รพ ๕๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

ข้าพเจ้า นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย เกี่ยวกับถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
เวลาฝนตก มีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม และมีน้ำเสียไหลอาบ ริมถนนสองข้างภายในหมู่บ้าน
จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริหารชุมชนและสังคม และเป็นกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วง
บ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจันทน์ พันโกคา รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วง
บ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและ
รูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วง
บ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน- นาย
สมบุญ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนยะมูล รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๔

/๕. โครงการซ่อมแซม

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ข้างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาไซยันต์ แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๕

๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก- บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๖

๗. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุพรรณ ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๐

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเชื้อ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ลูกรีงหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบ รายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๒

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือนและกันไว้อีก ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นเมื่อได้การเงิน สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาทเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๔) เพื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้ จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จากรายงานสถานะทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๔,๕๘๖.๗๒ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(๒) กันเงินส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภท เป็นเงิน ๓๖๘,๑๓๙.๗๒ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท-เจ็ดสิบสองสตางค์)

(๓) ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๖๔๖,๓๖๐ บาท สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(๔) ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นเงิน ๗,๕๕๘,๐๕๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท)

(๕) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นเงิน ๗๗๒,๔๙๑.๖๒ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

(๖) รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน ๒,๑๒๔.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ = -๑,๗๓๔,๗๒๙.๗๗ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ (๓) ให้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและก้นไว้ก็ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท แต่เนื่องจากงานโยธา กองช่าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตามที่ได้รับการร้องทุกข์ คือ การมีน้ำเสียท่วมขัง เอ่อล้นบริเวณรางระบายน้ำเดิม ส่งผลกลิ่นเหม็น ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หรือประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสีย หรือถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก บางแห่งถนนแตกร้าวเกิดการยุบตัวของพื้นคอนกรีตทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้ หรือถนนดินที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปทำการเกษตร ทำนา ปลูกรักษาพืชสวนครัว หรือการขนถ่าย/ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นถนนดินมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม หรือถนนดินบางแห่งถูกน้ำฝนไหลกัดเซาะจนทำให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก สร้างความลำบากและความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก อนึ่ง หากงานโยธา กองช่าง จะขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ) อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ได้อย่างทั่วถึง เพราะงบประมาณแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนไม่มาก ไม่สามารถนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนและความต้องการได้ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล

เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒) การจัด ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๕) การสาธารณสุข (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ (๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อีกทั้งยังเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การบริการสังคมและชุมชน และที่สำคัญเป็นการจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ และโครงการที่จะดำเนินการ ทั้ง ๑๒ โครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ จึงเห็นสมควรเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการดำเนินการฯ ดังกล่าวนี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกนายจำนงค์ พันโกคา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสังวาลย์ ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแวงถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้าน- นายสมบุรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนยะมูล รางยู + ฝาวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๔

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทะมนต์ ถึงบ้านนายประทวน สาคัยนัต แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๓) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๕

/๖โครงการ...

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก-
บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รางยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๖

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รางยู + ฝาวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง
๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๘

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ
พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหน้า ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหน้า ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาล
ตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุคนธ์
ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๐

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบู่มะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทาง
ลูกรังหน้า ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ รางยู + ฝาวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย ๑๒

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ หากสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แล้ว จะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อโปรดทราบ และขอทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

หากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงจะสามารถกำหนดผู้กักเงินได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้

ดังนั้น ขอโปรดเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานวิชาการและแผน
งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร ๐๔๓-๕๐๘๑๒๗ ต่อ๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....





รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
www.srsomdej.go.th

- ลำเนา -

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

๑.ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา
๑	นายเด่น ระถาณิช	ประธานสภาฯ	เด่น ระถาณิช	๐๙.๐๐ น
๒	นายธีระเชษฐ์ อัจฉนิมิตินสกุล	รองประธานสภาฯ	ธีระเชษฐ์ อัจฉนิมิตินสกุล	๐๙.๐๐ น
๓	นายไพฑูรย์ สืบชาติ	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพฑูรย์ สืบชาติ	๐๙.๐๐ น
๔	นายปานทอง สวัสดิ์ผล	สมาชิกสภาเทศบาล	ปานทอง สวัสดิ์ผล	๐๙.๐๐ น
๕	นายทนต์ศักดิ์ ไพโรวิจารณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ทนต์ศักดิ์ ไพโรวิจารณ์	๐๙.๐๐ น
๖	นายอภิสิทธิ์ ชาริผาย	สมาชิกสภาเทศบาล	อภิสิทธิ์ ชาริผาย	๐๙.๐๐ น
๗	นายวิศ ไชยทา	สมาชิกสภาเทศบาล	วิศ ไชยทา	๐๙.๐๐ น
๘	นายจำนงค์ ภาระยาท	สมาชิกสภาเทศบาล	จำนงค์ ภาระยาท	๐๙.๐๐ น
๙	นางจันทร์เพ็ญ ตระราชี	สมาชิกสภาเทศบาล	จันทร์เพ็ญ ตระราชี	๐๙.๐๐ น
๑๐	นางสาคร เฉลยพจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	สาคร เฉลยพจน์	๐๙.๐๐ น
๑๑	นายสมร เวียงดอนก่อ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมร เวียงดอนก่อ	๐๙.๐๐ น
๑๒	นางสุกัญญา พันธุ์พานิชย์	เลขานุการสภาฯ	สุกัญญา พันธุ์พานิชย์	๐๙.๐๐ น

๒.ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา
๑	นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล	นายกเทศมนตรีฯ	ศุภวัฒน์ แสนยะมูล	๐๙.๐๐ น
๒	นายใหม่ มงคลสีลา	รองนายกเทศมนตรีฯ	ใหม่ มงคลสีลา	๐๙.๐๐ น
๓	นายธนโชติ จำปาพันธ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	ธนโชติ จำปาพันธ์	๐๙.๐๐ น
๔	นายสุรพล อรรถจันทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	สุรพล อรรถจันทร์	๐๙.๐๐ น
๕	นายสุรชัย อ่อนประทุม	ปลัดเทศบาล	สุรชัย อ่อนประทุม	๐๙.๐๐ น
๖	นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล	รองปลัดเทศบาล	เพ็ญภา สวัสดิ์ผล	๐๙.๐๐ น
๗	นางสาวอรุณณี ศรีมงคล	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	อรุณณี ศรีมงคล	๐๙.๐๐ น
๘	นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์	ผอ.กองคลัง	ไพโรรินทร์ หาญสุริย์	๐๙.๐๐ น
๙	นายธนภณ สงศรี	ผอ.กองการศึกษาฯ	ธนภณ สงศรี	๐๙.๐๐ น
๑๐	นางสาวอุไรวรรณ หงษ์อุดร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อุไรวรรณ หงษ์อุดร	๐๙.๐๐ น
๑๑	นางทัศนา เทียมโสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ทัศนา เทียมโสม	๐๙.๐๐ น
๑๒	นางเบญจมาศ ภาคมฤค	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เบญจมาศ ภาคมฤค	๐๙.๐๐ น
๑๓	นางสาวชีวรัตน์ ทิตาวงค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ชีวรัตน์ ทิตาวงค์	๐๙.๐๐ น
๑๔	นายไพโรจน์ คำลือ	เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ	ไพโรจน์ คำลือ	๐๙.๐๐ น
๑๕	นายกฤษดา เมฆะระณี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กฤษดา เมฆะระณี	๐๙.๐๐ น
๑๖	จ.ส.อ.อรรถพล สืบชาติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อรรถพล สืบชาติ	๐๙.๐๐ น
๑๗	นางสาวนพรัช พันโกคา	จ้างเหมาบริการงานกิจการสภา	นพรัช พันโกคา	๐๙.๐๐ น

นายเด่น ระถาวนิชัย ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ การขออนุญาตเข้าทำ
ประธานสภาเทศบาลฯ ประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จชี้แจงรายละเอียดครับ

นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้เสนอญัตติ การพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๔๗๐ เรื่อง
การกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ลงวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และตามที่อำเภอศรีสมเด็จ ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต และยังไม่ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยหากว่าได้ยื่นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างการ
อนุญาต หรือยื่นคำขอใหม่ที่ตกค้างหรือตกหล่น ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่มีมติคณะรัฐมนตรี (ภายในวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘) และอยู่ระหว่างการรออนุญาต หากมีความจำเป็นเร่งด่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
ตามคำขออนุญาตที่ยื่นไปแล้วตามแต่ กรณี โดยสามารถของงบประมาณและเข้าดำเนินการ
ดังกล่าวได้ตามนี้ ข้อ ๑.๔ ของหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ขาดการละเลย เพิกเฉย กระทำไม่ครบถ้วนในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันส่งผลต่อการพัฒนา พื้นที่การจัดทำบริการสาธารณะ
การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ป่าตามมา จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ยื่นคำขออนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕ ให้ยื่นคำขออนุญาตเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อย่าให้เหลือพื้นที่
ตกค้างเป็นอันขาด

โดยงานนิติการและการพาณิชย์ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพื่อยื่นคำขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดแนว
ทางการปฏิบัติ ของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์โครงการที่ได้รับการผ่อนผัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔ - ๑) โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น ตามข้อ ๕ (๗) คือหลักฐานที่แสดงผล
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งโครงการ
ที่จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ มีดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดียุยา พันธุ์พานิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

- ๑.๑๕ วางท่อลอดถนน หมู่ที่ ๕
 ๑.๑๖ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา
 ๑.๑๗ ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง
 ๑.๑๘ ถนน คสล. บ้านก่อ - โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
 ๑.๑๙ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ
 ๑.๒๐ ถนน คสล. สนามกีฬาอำเภอศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก
 ๑.๒๑ ระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา
 ๑.๒๒ ถนน คสล. บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓
 ๑.๒๓ ถนน คสล. บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐
 ๑.๒๔ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา
 ๑.๒๕ ถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าลือ
 ๑.๒๖ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุมะเขือ
 ๑.๒๗ ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก- หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ
 ๑.๒๘ ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า
 ๑.๒๙ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ
 ๑.๓๐ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต ทางไปสนามกีฬาากลางอำเภอศรีสมเด็จ
 ๑.๓๑ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ
 ๑.๓๒ ถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง
 ๑.๓๓ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง
 ๑.๓๔ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง
 ๑.๓๕ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ากุง
 ๑.๓๖ ท่อเมนประปา ช่วง โรงพยาบาลศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ
 ๑.๓๗ ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ
 ๑.๓๘ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า - หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสง
 ๑.๓๙ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง - บ้านโดนน้อย

ตำบลบ้านบาก

- ๑.๔๐ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองคูยาง

ตำบลบ้านบาก

- ๑.๔๑ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีตไฟฟ้า สุดเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ๑.๔๒ ถนน แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสง - หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุมะเขือ
 ๑.๔๓ ถนน คสล. หน้าวัดป่าศรีอุทัยวัน
 ๑.๔๔ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง
 ๑.๔๕ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ
 ๑.๔๖ รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าลือ
 ๑.๔๗ ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสง
 ๑.๔๘ ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ทางไปบ้านโคกข่า
 ๑.๔๙ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสง
 ๑.๕๐ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสง - หนองแขง ตำบลบ้านบาก
 ๑.๕๑ ถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางสมใจ แสงผล
 ๑.๕๒ ถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าลือ
 ๑.๕๓ ถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกัญญา พันธุ์พาณิชย์)
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

๗๕

๑.๘๔ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงสี่แยกบ้านนายจามรงค์ พันโกคา

๑.๘๕ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายสังวาล ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา

๑.๘๖ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง ช่วงบ้านนางอุไร สวนหนองแขวง ถึงที่นางทองก้อน ศรีมงคล

๑.๘๗ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๓ ช่วงจากร้านนายสมบูรณ์ พรหมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองดา แสนยะมูล

๑.๘๘ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนตร์ ถึงบ้านนายประทวน สาไชยันต์

๑.๘๙ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร

๑.๙๐ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘

๑.๙๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖

๑.๙๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช

๑.๙๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดเสน่ห์ ถึง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปัญญา

๑.๙๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง ตำบลบ้านบาก

๑.๙๕ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓

๑.๙๖ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์บ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๗

๑.๙๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านด้านทิศตะวันออกบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒

๑.๙๘ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๗

๑.๙๙ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘

๑.๑๐๐ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ไปวัดป่าศรีอินทร์พิบูลย์

๑.๑๐๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖

๑.๑๐๒ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๗

๑.๑๐๓ ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านเหล่าลือ หมู่ที่ ๔

๑.๑๐๔ โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ

สำเนาถูกต้อง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑.๑๐๕ โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าลือ - หมู่ที่ ๖

บ้านหนองโก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ อาทิ ที่ตั้งระบบน้ำประป่าน้ำบาดาล ไฟฟ้า

(๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาวัดป่าศรีอินทร์พิบูลย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหน้าว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เมืองอย่างมั่นคงบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ นั้น ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อก่อสร้างโคมนอกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบริเวณ ด้านหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ ได้มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติที่ประชุมให้ทำ โคมประจำหมู่บ้าน โดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จช่วยเขียนแบบ และนำเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ ขอเชิญเกษตร อำเภอศรีสมเด็จ ชี้แจงรายละเอียด

(๓) โครงการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ

นายไพโรจน์ คำลือ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ ได้ส่งหนังสือถึงเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเพื่อ เสนอวาระการประชุมฯ ให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ เนื่องจากสำนักงาน เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ ขออนุญาตเพื่อก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จในท้อง ที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๖.๕ / ๑๐ ตารางวา โดยการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตของสำนักงาน เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จในท้องที่ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจาก สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ไปแล้วเมื่อ สมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้มีมติ ให้ความเห็นชอบการขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างสำนักงานเกษตร อำเภอศรีสมเด็จ ในท้องที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตและยินยอมเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อนำผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณ

นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ทุกท่าน ต่อไปผมขอชี้แจงรายละเอียด ข้อ (๔) โครงการปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข ๒๓๘๗ สายพิมพิสารน้อย - หนองห้าง ครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกัญญา พันธุ์พาณิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

- ตามหนังสือแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ที่ คค ๐๖๐๔๙/๑๕๔๗ เรื่อง การขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๗ สายพิมพิสารน้อย - หนองห้าง ท้องที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรณีเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวง

นายเด่น ระถาวนิชัย ข้อ ๕.๑ การพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญท่านวริศ ไชยทา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ

นายวริศ ไชยทา เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติ การขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั้น ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นลาน
กิจกรรมเอนกประสงค์ (โคกบะใหญ่) เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กรณีที่ทางเทศบาลฯ
จะดำเนินการปรับพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นลานกิจกรรมเอนกประสงค์ อยากสอบถามว่าจะ
ดำเนินการปรับเฉพาะพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นลานกิจกรรม หรือจะมีเครื่องออกกำลังกายด้วย
ถ้ามีเครื่องออกกำลังกาย ผมอยากให้ทางเทศบาล จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้
บริการ เพราะเห็นพื้นที่อื่นที่มีเครื่องออกกำลังกาย จะไม่ค่อยมีประชาชนเข้าไปทำกิจกรรม
ผมขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับ

นายเด่น ระถาวนิชัย ข้อ ๕.๑ การพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญท่าน
ปลัดเทศบาล ครับ

นายสุรชัย อ่อนประทุม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภา
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ยื่นคำขออนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕ ให้ยื่นคำขออนุญาตเพิ่มเติมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อย่าให้เหลือพื้นที่ตกค้าง
เป็นอันขาด

ดังนั้น ท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จึงได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลฯ
เพื่อพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โครงการทุกโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเทศบาล
ตำบลศรีสมเด็จ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมขอนำเรียนว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุญาต และยินยอมเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อนำผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ผมขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเด่น ระถาวนิชัย ข้อ ๕.๑ การพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใด แสดงความคิดเห็นอีก ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอ

(๕) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล้าลื้อ หมู่ที่ ๔ ช่างบ้านนางบุญเลี้ยง อินทมนต์ถึงบ้าน นายประทวน साไชยันต์ แยกเป็น

(๕.๑) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร

(๕.๒) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

(๕.๓) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๖) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ ช่วงจาก - บ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร รามยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๗) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๘ รามยู + ฝาวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๘) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช แยกเป็น

(๙.๑) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๙.๒) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจาก โหมสเตย์บ้านสวนสุดแสน์ ถึงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญู กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดและรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

(๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านหนองแขง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด และรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิมล พันธ์พานิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

นายเด่น ระถาวนิษฐ์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๘ ครั้ง ที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง จำนวน
 ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาท
 ถ้วน) จะมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านทองศักดิ์ ไพรวิจารณ์ ครับ

นายทองศักดิ์ ไพรวิจารณ์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาขอ
 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
 ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ
 ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
 ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น ผมเห็นด้วยเนื่องจากเป็นการ
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ

นายเด่น ระถาวนิษฐ์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๘ ครั้ง ที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง จำนวน
 ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาท
 ถ้วน) จะมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายสุรัชย์ อ่อนประทุม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วม
 ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ ได้ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติใ
 ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม
 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒
 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 นั้น

ผมขอแนะนำเรียน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
 การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๖๖ หมวด ๔ ข้อ ๔๗ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
 จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
 ประเภทตามระเบียบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(๓) ให้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือนและ
 กันไว้อีก ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย

(นางสุกัญญา พันธุ์พาดิษฐ์)
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดและเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาทเทศบาลเมืองเทศบาล
 ตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

การยุบตัวของพื้นคอนกรีตทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนขึ้นได้ หรือถนนดินที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว หรือ การขนถ่าย /ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นถนนดินมีสภาพขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม หรือถนนดินบางแห่งถูกน้ำฝนไหลกัดเซาะจนทำให้ถนน ขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก สร้างความลำบากและความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อนึ่ง หากงานการโยธา กองช่าง จะขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ) อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ได้อย่างทันที่ เพราะงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ มีจำนวน ไม่มาก ไม่สามารถนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนและความต้องการได้ ซึ่งการดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวนี เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้อง ทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (๔) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ของเทศบาล และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ นายกเทศมนตรีฯ จึงได้ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาล พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเด่น ระถาวนิชัย ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จะมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้ขอเสนอญัตติเพื่อให้ สภาเทศบาลฯ พิจารณา **สำเนาถูกต้อง** ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้จ่ายเป็น

ค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล

(นางลลิตา พันธ์พาศิต) ศรีสมเด็จ จำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น ผมขอเรียนท่านประธาน ท้อง สวัสดิ์ผล สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

เขต ๑ ว่าตามที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท นั้น สามารถเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำได้หรือไม่ เนื่องจากบริเวณหน้าบ้านของท่าน มีน้ำเน่าเสีย ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ในส่วนนี้ผมต้องให้

เครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒,๐๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้าง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้องมีบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู โอนเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท

๒. ตามที่งานธุรการฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เนื่องจากหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลฯ มีสภาพรั่วซึมในช่วงฤดูฝน และมีสภาพเก่า เพื่อให้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มีสภาพคงทนถาวรจึงขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โอนเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท

๓. ตามที่กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ แจ้งความประสงค์ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากนางสาวสายฝน ภาคมฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษาได้ยื่นใบลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานธุรการรายนางสาวนันทนา ระดาพัฒน์ มาแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากกองการศึกษาฯ ได้สำรวจพบว่า โต๊ะและเก้าอี้ทำงานมีความชำรุดทรุดโทรม เป็นโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะที่จะใช้ในการทำงานอีกต่อไป จึงมีความประสงค์ จะจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ทำงานตัวใหม่ให้กับผู้ที่ จะโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่ายและจะดำเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ให้กับพนักงานในกองการศึกษาฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ และเก้าอี้ ให้แก่พนักงานเทศบาล โอนเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๓,๘๐๐ บาท

๔. ตามที่งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

สำเนาถูกต้อง

(นางพัชร์กัญญา พันธุ์พาณิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ระบายน้ำบ้านเหลาล้อ หมู่ที่ ๔ ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

(๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ มีสภาพแตกร้าว และทรุดตัว ได้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กถูกน้ำกัดเซาะเป็นโพรงประมาณครึ่งถนน ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ แนวทางแก้ไข ดำเนินการรื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร พร้อมเทลาดคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร รางยู+ผาวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร หนา ๕ เมตร เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กดาดคันทาง หนา ๗.๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

(๓) ถนนมีสภาพเดิมเป็นถนนดิน ระยะทางยาว ๑๑๒ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง และเป็นโคลนตม ทำให้เดือดร้อนกับผู้ที่ใช้สัญจร แนวทางแก้ไข ปรับปรุงถนนปูผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการตรวจสอบงบประมาณปรากฏว่าเทศบาลตำบลศรีสมเด็จไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเหลาล้อ หมู่ที่ ๔

๒. โครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจร หินคลุกบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓

๖. ตามที่งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประเภท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณเป็นเงิน ๒,๐๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มีการย้ายครูและนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่มีรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กและทรัพย์สิน รวมถึงเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของสถานที่การก่อสร้างรั้วอาคารจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายนอกอาคาร และป้องกันทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่าง สำรวจออกแบบ เขียนและประมาณราคางานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่) และโอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสุทิยา พันธุ์พาณิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓,๕๒๓,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๔๔,๒๒๑.๒๕ คงเหลือเป็นเงิน จำนวน ๖๔๑,๕๓๙.๒๕ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้อย่างน้อย ๘๑,๐๐๐ บาท จะคงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๕๖๐,๕๓๙.๒๕ บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๓. โอนลดงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๓๙๐,๒๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗๗,๑๕๘.๕๐ คงเหลือเป็นเงิน จำนวน ๒๓๓,๕๘๑.๕๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้อย่างน้อย ๖๗,๐๐๐ บาท จะคงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๑๖๖,๕๘๑.๕๐ บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๔. โอนลดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๖๖,๗๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓,๓๖๐ คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๑๗๓,๔๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้อย่างน้อย ๖๕,๐๐๐ บาท จะคงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๑๐๘,๔๐๐ บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๕. โอนลดงบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารงานคลัง
 งบบุคลากร
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑,๓๐๑,๘๘๐ บาทเบิกจ่ายแล้ว ๘๘๖,๖๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๒๘๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณ ในครั้งนี้อย่างน้อย ๑๓๗,๙๐๐ บาท จะคงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๑๕๘,๓๘๐ บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

๖. โอนลดงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบบุคลากร
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๑,๑๒๔,๗๐๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๘๙,๔๕๔.๑๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๒๕๖,๒๕๐.๖๐ ขอโอนลดงบประมาณ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะคงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๖,๒๕๐.๖๐ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกัญญา พันธุ์พาณิชย์)
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐ บาท ตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๓๕

๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑ - ๒

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑ - ๒ ให้แก่ข้าราชการพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท ขนาดโต๊ะ W๑๒๐ x D๖๐ x H๗๕ เซนติเมตร ขาโต๊ะทำจากเหล็กกล่องพ่นสี ตัวโต๊ะทำจากไม้อัด มีกุญแจล็อกเก้าอี้ขนาด W๔๑.๕ x D๔๓ x H๘๒ เซนติเมตร โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บเหล็ย ๑x๑ นิ้ว รัศขาเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บเหล็ย ๓/๔x๓/๓ นิ้ว พ่นสีดำ พื้นที่นั่งและพนักพิงไม้อัด ๑๐ มม. ขึ้นรูป ชุดครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘) หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๐

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๔,๖๕๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๔๖,๕๐๐ บาท เป็นโต๊ะสแตนเลส ขนาด ความกว้าง ๗๕ ซม. ความสูง ๗๕ ซม. ความยาว ๑๘๐ ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘) หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖

สำเนาถูกต้อง

๕. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง

(นางสุกัญญา พันธุ์พาณิชย์) ๘,๕๐๐ บาท กำลังไฟฟ้า ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ วัตต์ สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘) หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๗

๖. ค่าจัดซื้อโซฟาโต๊ะไม้

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาโต๊ะไม้ จำนวน ๒ ชุด ราคา

ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขนาดโซฟาโต๊ะนั่งยาว ความยาว ๒๐๐ ซม. ความกว้าง ๖๕ ซม. โซฟาโต๊ะนั่งเดี่ยว ความยาว ๖๐ ซม. ความกว้าง ๖๕ ซม. โต๊ะกลางยาว ความยาว ๑๐๐ ซม. ความกว้าง ๖๐ ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน

๑๒. แผนงานการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง

(หลังใหม่)

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่) สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด) งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๑๘

๑๓. ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่)

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๒๗

๑๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลข ทะเบียน ๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ เรื่อง วิธีการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๑๒๘

รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๒,๒๐๐ บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

Pmm

(นางสุกัญญา พันธุ์พาณิชย์) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ

นายเด่น ระถวนิชย์ ตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่/๒๕๖๘ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญท่าน ปานทอง สวัสดิ์ผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ

พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ครับ
ขอบคุณครับ

นายเด่น ระถวนิชย์ ตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่/๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายสุรชัย อ่อนประทุม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ขอเสนอญัตติ
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่...../๒๕๖๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ก่อนโอนเพิ่ม มีงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ บาท ขอ
โอนเพิ่ม ๕๒๖,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณในการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน
๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด เป็นเงิน จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน
๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ผมขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน
๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ได้รับการถ่ายโอนมาจากที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ มีอายุการใช้งาน ๓๘ ปี สภาพรถสภาพไม่ติด ระบบเกียร์ก็ไม่สามารถ
เข้าได้ตามปกติ ถังน้ำก็รั่ว เวลาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ โดยมีรายการ
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๖๓๒ ร้อยเอ็ด ดังนี้

๑. เปลี่ยนตัวถังบรรจุน้ำแบบเอนกประสงค์ รูปทรงรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มม. แผ่นเหล็กกันกระแทก (BUFFER)
ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มม. จำนวน ๓ แผ่น

๒. ติดตั้งบันไดทางขึ้นตัวถังด้านซ้าย-ขวาและด้านท้ายรถซ้าย - ขวา ทำด้วยเหล็กแป๊บ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว พร้อมราวกันตกบนตัวถังซ้าย - ขวา จำนวน ๑ ชุด

๓. ติดตั้งตู้เก็บของท้ายรถทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ มม. มีประตูเปิด -
ปิดช่องเก็บของ

๔. เปลี่ยนระบบท่อดูดและท่อส่งน้ำใหม่ ขนาดท่อดูด ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่ง ๒ ๑/๒ นิ้ว
พร้อมบอลลวาล์ว ปิด - เปิด และย้ายตำแหน่งปั้มน้ำจากท้ายรถไปกลางตัวรถด้านซ้าย

๕. ติดตั้งแท่นป็นฉัดน้ำใหม่

๖. ติดตั้งระบบสเปรย์รดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ด้านข้างรถและด้านท้ายรถ

๗. ทำสีใหม่ทั้งคันพ่นกันสนิมแอสซีท์ ภายในถังบรรจุน้ำพ่นกันสนิม

๘. เช็กระบบคลัทช์ ระบบเกียร์

๙. เช็คน้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์

๑๐. เดินท่อไอเสียใหม่

รวมเป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายการซ่อมแซมฯ ดังกล่าว เป็นการซ่อมแซมทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การซ่อมในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐ (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบประเมิน
การราคาจากบริษัท ดับเบิลยู อาร์คอนซันแมชั่น จำกัด ผมขอนำเรียนดังนี้ครับ

สำเนาถูกต้อง


(นางสุกัญญา พันธุ์พานิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖
จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓
จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

๑๒. ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่) จำนวน
๑๗๓,๐๐๐ บาท

๑๓. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง (หลังใหม่)
จำนวน ๓๑๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๖,๒๐๐ (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) และไม่
อนุมัติโครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวนเงิน
๕๒๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติให้โอนงบประมาณ จำนวน ๑๑	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-
	งดออกเสียง	๑
		เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายเด่น ระถาวนิษฐ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นร่างเทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

-วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมกำหนดให้เสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. และวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ และ
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน เลือกโดยวิธี
เสนอชื่อ เป็นรายบุคคลและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน นางสุกัญญา พันธุ์พานิชย์
เลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธาน, เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้นายทองศักดิ์
ไพโรวิจารณ์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคัดเลือกนางสุกัญญา พันธุ์พานิชย์
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้เลือกจากสภาเทศบาล
ตำบลศรีสมเด็จ เหลือ ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ

สำเนาถูกต้อง


(นางสุกัญญา พันธุ์พานิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

นายเด่น ระถาวนิษฐ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาลฯ ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายทองศักดิ์ ไพโรวิจารณ์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลศรีสมเด็จทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้มีมติ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย



ดังกล่าวที่เสนอนั้น ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงิน การคลัง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ร่างงบประมาณดังกล่าว มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรรูปได้มีมติเห็นควรคงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามร่างเดิม

คณะกรรมการแปรรูปฯ จึงขอส่งคืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มายังท่านเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ต่อไป

นายเด่น ระถาณิชย์ ในวาระที่ ๒ นี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิม ขอให้ยกมือประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ	เสนอ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	-	เสียง
งดออกเสียง		๑	คน

นายเด่น ระถาณิชย์ มติที่ประชุมก็ให้คงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จเสนอ มีท่านใดจะประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปก็จะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติ ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน วาระที่ ๓ ลงมติ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาดังนั้นในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

ผมจะถามต่อว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โปรดยกมือครับ

- ยกมือ ๑๑ ท่าน-		
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
- งดออกเสียง	๑	คน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายเด่น ระถาณิชย์ -ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมประธานสภาเทศบาล

-ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สำเนาถูกต้อง
(นางอุบลรัตน์ พันธุ์พานิชย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ



ที่ รอ ๕๕๐๐๑/ว๒๑

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสะเกษ
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสะเกษ
อำเภอศรีสะเกษ รอ ๕๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลตำบลศรีสะเกษ

เรียน นายอำเภอศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บัญชีโครงการขอจ่ายเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รูปแบบโครงการ/ประมาณการ	จำนวน	๒	ชุด
	๓. สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๑	ชุด
	๔. สำเนารายงานเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานการประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยสภาเทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๗ ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว

เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามเอกสารโครงการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสะเกษ

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิชาการและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๓๕๐๘ ๑๒๗ ต่อ ๑๔


๒ ก.ย. ๖๘
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสะเกษ
นายอำเภอศรีสะเกษ
นายอำเภอศรีสะเกษ



ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๕๔๘

ที่ว่าการอำเภอศรีสะเกษ

ตำบลศรีสะเกษ รอ ๔๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลตำบลศรีสะเกษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือเทศบาลตำบลศรีสะเกษ ที่ รอ ๔๕๐๐๑/๖๒๑

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด


ด้วยอำเภอศรีสะเกษ ได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลศรีสะเกษว่าได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกหนึ่งร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่สามารถยกเว้นได้

อำเภอศรีสะเกษ จึงขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ของเทศบาลตำบลศรีสะเกษ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท 
(ร้อยโท สยามวงศ์)
นายอำเภอศรีสะเกษ

โกมล

๙ ก.ย. ๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๓๕๐ ๘๓๔๑ , ๐๖๓ ๒๐๖ ๖๐๙๓



สำนักงานท้องถิ่น อ.ศรีสมเด็จ
เลขที่รับ..... 1297
วันที่..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... น.

ที่ รอ ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๘

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ถนนเทวาภิบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอกำหนดตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีสมเด็จ

อ้างถึง หนังสืออำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๑/๑๕๘๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

ตามที่อำเภอศรีสมเด็จรายงานไว้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จมีความประสงค์ขอกำหนดตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมสำหรับดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณรวม ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร ซึ่งสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้มีมติอนุมัติในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจะใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จอนุมัติมาแล้ว และภายหลังการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้จะมีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๗,๒๓๖,๐๘๐.๐๐ บาท เห็นว่ามีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ และสามารถบริหารงานได้ในอนาคต ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อนุมัติให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓) เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำหรับดำเนินโครงการตามที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ในชื่อ นายอำเภอศรีสมเด็จ

ท.ร้อยเอ็ด ทั้งขอทำ ความตกลงยกเว้น
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กำหนดการเบิกจ่ายเงิน ตามที่
การปฏิบัติเป็น ความตกลงยกเว้นของ
พ.ศ. ๒๕๖๖

-ใบกำกับภาษี

-ใบกำกับภาษี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๖๐๖๔

นายธวัช แสนบัว โทร. ๐๖ ๑๗๒๐ ๓๔๔๔/๓ ๓๔๔๔

ขอแสดงความนับถือ

105

(นายชวัลย์ เบญจสิริวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

(ชวัลย์ เหมวัง)

นายอำเภอศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเหล้าลื้อ ช่างบ้านนายสนธิ นิลราช ถึงแยกบ้านนายจันงค์ พันโกศ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฟาวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 95.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	223,307.33	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	223,307.33	
	คิดเป็นราคากลาง	223,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....

(นายฤชดา เมาะราษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ.....

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ตรวจ.....

(นายฤชดา โสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าลื้อ ช่วงบ้านนายสมิทธิ์ นิลราช ถึงแยกบ้านนายจำนงค์ พันโกคา

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายฤกษ์ดา เมะราสี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	ร้อยละถมดิน	ตร.ม.		70.00	-	1.3642	95.49	-
2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	95.00	1,723.06	163,691.05	1.3642	2,350.60	223,307.33
รวมค่าก่อสร้าง								223,307.33

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

163,691.05
1.3642

ราคาต่อหน่วย รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

ที่ตั้งโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								ราคานั้น
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.		-	22.20	7.33	7.33	32.50
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 mm.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 mm.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คีดค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้ไคร้ยึดแบบ(คีดค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๑๐๔

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวและสังคม

ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพัฒนา ช่วงบ้านนาย สนิท นิลราช ถึงแยกบ้านนาย จำนงค์ พันโกศา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ากุง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นายเดือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้าน นายชาย จันทราช ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง

๑๐๒

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเหล้าลือ ช่างบ้านนายสิงขร วลัย ศิลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทัย เอกรักษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฟาวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว98.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานค้นทุนงานทาง	231,744.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	231,744.53	
	คิดเป็นราคากลาง	231,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....

(นายกฤษดา เมะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าลือ ช่างบ้านนายสังวาลย์ คีลาเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทัย เอกกรักษา

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษดา เมะราชย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	รื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	2.20	70.00	154.00	1.3642	95.49	210.09
2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	98.50	1,723.06	169,721.77	1.3642	2,350.60	231,534.44
รวมค่าก่อสร้าง								231,744.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

169,875.77
1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคาต่อหน่วย งบประมาณนำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

ผู้ตั้งโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.			22.20	7.33	7.33	ราคานั้น
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 มม.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 มม.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้เครื่อยึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีโปรแกรมการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสัชนาลัย กำหนด	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกเขา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกเขาช่วงจากบ้าน นางคำพลอย จันทบ ถึงบ้าน นางสงกรานต์ เวียงสมุทร กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสัชนาลัยกำหนด	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อช่วงรางข้ามสมุญร์ พรหม จรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองคำ แสนยะมูล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสัชนาลัย กำหนด	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์ พัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา ซึ่งบ้านนาย สัณวาล สีลาเกษ ถึงแยกบ้านนาง หนูทิพย์ เอกรักษา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสัชนาลัยกำหนด	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

๑๐๓

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองลงห้อง ช่วงจากบ้านนางอุไร ลวนหนองแวง-ที่นางทองก้อน ศรีมงคล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฝาวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 61.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	143,386.81	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	143,386.81	
	คิดเป็นราคากลาง	143,000.00	
	(หึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....

(นายฤชดา เมาะราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายฤชดา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากบ้านนางอุไร ส่วนหนองแวง-บ้านนางทองก้อน ศรีมิ่งคล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษดา เมะราชู

เมื่อวันที่

27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	รื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.		70.00	-	1.3642	95.49	-
2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	61.00	1,723.06	105,106.88	1.3642	2,350.60	143,386.81
รวมค่าก่อสร้าง								143,386.81

ผลรวมต่างงานด้านทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมต่างงานด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

105,106.88
1.3642

ราคาต่อหน่วย ราคายานพาหนะ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)
 ที่ตั้งโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								ราคาน้ำมัน
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.	-	-	22.20	7.33	7.33	32.50
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 mm.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 mm.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้เคร้ายัดแบบ(คิดค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๒. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ สาย บ้าน เหล้าลือ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สาย บ้านเหล้าลือ หมู่ที่ ๔ ช่วง หน้าบ้าน นางบุญเสียง อินทะ มนต์ ถึงหน้าบ้านนายประทวน สไยยันต์ ช่วงที่ ๑ มีจราจร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ มีจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่มีจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ซ่อมแซม ถนน คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง จากบ้านนางอุไร สวมหนองแวง - ที่นางทองก้อน ศรีมงคล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านก่อ ช่วงจากร้านข้างตม.บรณ พรมจรรย์ ถึงแยกบ้านนายทองตาแสนยะมูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฟวี่ คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 102.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	239,971.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	239,971.64	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	239,000.00	

ประมาณราคา.....

(นายกฤษดา เมาะราชี่)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา โสรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านก่อ ช่วงจากบ้านวังสมบูรณ์ ธรรมจักร ถึงแยกบ้านนายทองดาแสนะบูลน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

นายฤกษ์ดา แกะราช

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	รื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	2.20	70.00	154.00	1.3642	95.49	210.09
2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	102.00	1,723.06	175,752.49	1.3642	2,350.60	239,761.55
รวมค่าก่อสร้าง								239,971.64

175,906.49
1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคาต่อหน่วย รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

ที่ตั้งโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

ป.ร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								ราคามัน
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.	-	-	22.20	7.33	7.33	32.50
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 มม.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 มม.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้โครงยึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๒๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่าช่วงจากบ้านนงคพหลอย จันทบ ถึงบ้านนงสงกรณ์ เวียงสมุทร กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก้อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก้อช่วงร้านช่างสมบุรณ์ พรหมจุมร ถึงแยกบ้านนายทองคำแสนยะมูล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพัฒนา ช่วงบ้านนางสังวาล ศิลเกษ ถึงแยกบ้านนางหนูทิพย์ เอกรักษา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สาย บ้านเหล้าลือ หมู่ที่ 4

แบบ พร. 5

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงหน้าบ้านนายประทวน ลาไชยันต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 43.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 86.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม.

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม. ยาว 57 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	209,486.49	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	209,486.49	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)	209,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.053 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,943,396.23 บาท

ประมาณราคา

(นายกฤษดา เมฆะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ

(นายกฤษฎา โสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ สาย บ้านเหล่าลือ หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง อินทมนต์ ถึงหน้าบ้านนายประทวน ลาไชยันต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษดา เมะราชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	106.00	115.58	12,251.48	1.3642	157.67	16,713.47
	1.3 งานรื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.		1.77	-	1.3642	2.41	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.		1.77	-	1.3642	2.41	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	5.30	681.96	3,614.39	1.3642	930.33	4,930.75
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	106.00	360.62	38,225.72	1.3642	491.96	52,147.53
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	8.00	157.17	1,257.36	1.3642	214.41	1,715.29
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	57.00	1,723.00	98,211.00	1.3642	2,350.52	133,979.45
รวมค่าก่อสร้าง								209,486.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

55,348.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ สาย บ้าน เหล้า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สาย บ้านเหล้า หมู่ที่ ๔ ช่วง หน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง อิมพะ มนต์ ถึงหน้าบ้านนายประทวน สาเย็นต์ ช่วงที่ ๑ มีจราจร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อย กว่า ๘๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ มีจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๐๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ซ่อมแซม ถนน คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้องช่วง จากบ้านนาโจ้ว สวนหนองแวง - ที่นาบางทองก้อน ศรีมงคล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๖๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๔๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง

6

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปทรงแปดเหลี่ยม 5 บาน โคกข่า ช่วงจากบ้านนางคำพลอย จันทนบ ถึงบ้านนางสงการณ เวียงสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฝ่าวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 70.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	164,542.23	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	164,542.23	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	164,000.00	

ประมาณราคา.....

(นายฤชดา เมาะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายฤชฎา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกท่า ช่วงจากบ้านงำคำพ่อย จนถึงบ้านนางสงการณ์ เวียงสมุทร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายฤทธดา เมฆะราชย์

เมื่อวันที่

27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	รื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.		70.00	-	1.3642	95.49	-
2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.55 ม.	ม.	70.00	1,723.06	120,614.45	1.3642	2,350.60	164,542.23
รวมค่าก่อสร้าง								164,542.23

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

120,614.45
1.3642

ราคาต่อหน่วย รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

นี้ขึ้น
ตัดโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.		-	22.20	7.33	7.33	ราคาน้ำมัน
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 mm.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 mm.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้โครงยึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกท่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกท่าจากบ้าน นางคำพลอย จนถึงบ้าน นางสงการณ์ เวียงสมุทร กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อช่วงรังช้างสมบูรณ์ พรหม จรรย์ ถึงแยกบ้านนาหนองดา แสนยะมูล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๘,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์ พัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา ช่วงบ้านนาย สัງวาล ศิลเกษ ถึงแยกบ้านนาง หนูทิพย์ เอกรักษา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเม็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

รางยู+ฟาวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 138.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	324,803.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	324,803.44	
	คิดเป็นราคากลาง	324,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....

(นายกฤษฎา เมะราชิ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

ราคาต่อหน่วย รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

ที่ตั้งโครงการ ต. ศรีสมเด็จ อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุด	0.33	ลบ.ม.		-	22.20	7.33	7.33	ราคานั้น
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บาท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 มม.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 มม.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(คีดตัวสด 25%)	0.44	ลบ.ฟ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.ฟ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้เคร้ายัดแบบ(คีดตัวสด 30%)	0.13	ลบ.ฟ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเม็ก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๓๒๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่าช่วงจากบ้าน นางคำหลอย จันทนบ ถึงบ้าน นางสงการณ์ เวียงสมุทร กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๖๔,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อช่วงรางช่วงสมบูรณ์ พรหม จรรย์ ถึงแยกบ้านนาหนองดา แสนยะมูล กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๙,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์ พัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา ช่วงบ้านนาย สิ่ววาล ศิลเกษ ถึงแยกบ้านนาง หนูพิทย์ เอกรักษา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๑,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

๑๒๕

๑๒๕

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 975.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	400,284.11	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	400,284.11	ถนนสูงปรับตามสภาพ ม. ต้องอุทิศที่ดินข้างละ 1.5 ม.
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนบาทถ้วน)	400,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.975 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 410,256.41 บาท

ประมาณราคา.....

(นายกฤษฎา เมาะราชี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ.....

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา โสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายสุภาวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

นายกฤษดา เมาะราช วิศกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานฉาบปูนและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	5,850.00	5.62	32,877.00	1.3642	7.67	44,850.80
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3642	44.19	-
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.		138.87	-	1.3642	189.45	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	780.00	334.03	260,543.40	1.3642	455.68	355,433.31
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								400,284.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

293,420.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1 / 3

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตพื้นที่ ปกติ
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ราคาน้ำมันโกล่า 32.50 บาท / ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	23,038.90	22.00	35.96	-	4,100.00	27,174.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	23,369.16	22.00	35.96	-	4,100.00	27,505.12	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22,663.93	22.00	35.96	-	3,300.00	25,999.89	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	22,665.42	22.00	35.96	-	3,300.00	26,001.38	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	24,336.45	22.00	35.96	-	2,900.00	27,272.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21,151.96	22.00	35.96	-	3,300.00	24,487.92	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	21,449.35	22.00	35.96	-	3,300.00	24,785.31	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	21,438.32	22.00	35.96	-	2,900.00	24,374.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	21,662.62	22.00	35.96	-	2,900.00	24,598.58	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
10	Wire Mesh O 4x4 มม. @ 0.2x0.2 ม.	บ./ตร.ม.	23.81	-	-	-	-	23.81	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	51.04	-	-	-	-	51.04	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,750.78	22.00	35.96	-	-	2,786.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	29,000.00	256.00	412.16	-	-	29,412.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	28,900.00	256.00	412.16	-	-	29,312.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	28,700.00	256.00	412.16	-	-	29,112.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	37,000.00	256.00	412.16	-	-	37,412.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	205.61	228.00	513.00	-	-	718.61	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
23	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	22.00	50.35	-	-	751.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	79.00	178.56	-	-	458.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	35.00	29.00	105.96	32.68	(ค่าชุด-ชน)	173.64	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ค.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-	32.68	(ค่าชุด-ชน)	32.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	0
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	8.00	5.00	22.17	22.20	(ค่าชุด-ชน)	52.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบราคาในท้องถิ่น
28	คอนกรีตเสริมแรง รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,906.55	-	-	-	-	1,906.55	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
29	คอนกรีตเสริมแรง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,990.65	-	-	-	-	1,990.65	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
30	คอนกรีตเสริมแรง รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,032.71	-	-	-	-	2,032.71	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
31	คอนกรีตเสริมแรง รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,200.94	-	-	-	-	2,200.94	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
32	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	392.52	22.00	21.89	-	-	414.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
33	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	514.04	22.00	32.83	-	-	546.87	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
34	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	766.36	22.00	43.77	-	-	810.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
35	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	1,289.72	22.00	58.36	-	-	1,348.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
36	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	2,127.10	22.00	105.05	-	-	2,232.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
37	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
38	ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	794.39	-	-	-	-	794.39	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
40	ไม้ไผ่ยาว หนา 4 มม.	แผ่น	232.09	-	-	-	-	232.09	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
41	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	794.39	-	-	-	-	794.39	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
42	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	ต้น	28.00	-	-	-	-	28.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากโหนดเย็บบ้านสวนสุดแสนถึงพิพิธภัณฑสถานบุรีรัมย์ อิมพร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตรตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายเตือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 84.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรังหนา 0.2 ม. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรังหนา 0.2 ม. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	483,159.79	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	483,159.79	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	483,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.165 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,927,272.73 บาท

ประมาณราคา

(นายกฤษดา เมฆะราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ

(นายกฤษฎา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายเคื่อนใจ พานอนันต์ ถึงบ้านนายชาย จันทราช

แบบ พร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษฎา เมฆะราชี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.		1.76	-	1.3642	2.40	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	990.00	1.76	1,742.40	1.3642	2.40	2,376.98
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3642	44.19	-
	2.4 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.		73.96	-	1.3642	100.90	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	33.00	677.63	22,361.79	1.3642	924.42	30,505.95
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	825.00	362.86	299,359.50	1.3642	495.01	408,386.23
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	183.46	3,669.20	1.3642	250.28	5,005.52
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	62.00	155.26	9,626.12	1.3642	211.81	13,131.95
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	165.00	61.28	10,111.20	1.3642	83.60	13,793.70
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	33.00	221.23	7,300.59	1.3642	301.80	9,959.46
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม.						
7	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell LED Streetling with Folding Pole)	ชุด		64,000.00	-	1.00	64,000.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								483,159.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

354,170.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิงพัฒนา	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชน ในหมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านพิงพัฒนา ช่วงบ้านนาย สนิท นิสราข ถึงแยกบ้านนาย จำนงค์ พันโกคา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาล ศรีสมเด็จกำหนด	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๒๒๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบาย น้ำ จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ากุง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นายเดือนใจ พานอนันต์ ถึงบ้าน นายชาย จันทราช ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จ กำหนด	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	๔๘๓,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทต.	กองช่าง

๑๓๔

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ย่างจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดเสนห์ถึงพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญญ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ากุง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 459.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,836.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	176,669.49	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	176,669.49	ถนนสูงปรับตามสภาพ ม.
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	176,000.00	อุทกษิตินข้างละ 1.5 ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.459 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 383,442.27 บาท

ประมาณราคา.....

(นายกฤษดา เมฆะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ.....

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา ไสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ช่วงจากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดเล่ห์ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติห้วยทับทัน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ากุง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

นายกฤษดา แกะราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,836.00	3.73	6,848.28	1.3642	5.09	9,342.42
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3642	44.19	-
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.		138.87	-	1.3642	189.45	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	367.20	334.03	122,655.82	1.3642	455.68	167,327.07
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								176,669.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

129,504.10

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ช่วง บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้าน หนองโก หมู่ที่ ๙ ไปบ้าน หนองโก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้าน หนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าอ้อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าอ้อ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ตามแบบ เทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ปรับปรุง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและการ ระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือน ทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ กำหนด	๒๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและการ ระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือน ทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากโสมเสือบ้าน สวนสุดเสนถึงพิพิธภัณฑสถาน อินทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๖ ตาราง เมตรตามแบบเทศบาลศรีสม เด็จกำหนด	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้าง ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือน ในเขต ทด.	กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุมะเขือ สายจากบ้านบุมะเขือไปบ้านหนองแขง

แบบ พร. 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบุมะเขือ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางลูกรังหนา 0.2 ม. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	406,259.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	406,259.47	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)	406,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.170 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,388,235.29 บาท

ประมาณราคา

(นายกฤษดา เมาะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ

(นายกฤษฎา โสรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุมะเขือ สายจากบ้านบุมะเขือไปบ้านหนองแขง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านบุมะเขือ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตมณฑล ปกติ

ราคาน้ำมันโกล่า

32.50

บาท / ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

27 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งกลับ	ค่าติดตั้ง / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	22,212.62	22.00	35.96	-	4,100.00	26,348.58	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	21,946.55	22.00	35.96	-	4,100.00	26,082.51	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21,538.23	22.00	35.96	-	3,300.00	24,874.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	21,409.35	22.00	35.96	-	3,300.00	24,745.31	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	24,336.45	22.00	35.96	-	2,900.00	27,272.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	19,783.93	22.00	35.96	-	3,300.00	23,119.89	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	19,612.52	22.00	35.96	-	3,300.00	22,948.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	19,617.01	22.00	35.96	-	2,900.00	22,552.97	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	19,633.64	22.00	35.96	-	2,900.00	22,569.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
10	Wire Mesh O 6x4 มม.@0.25x0.25 ม.	บ./ตร.ม.	22.93	-	-	-	-	22.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	48.29	-	-	-	-	48.29	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,429.91	22.00	35.96	-	-	2,465.87	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	36,000.00	250.00	402.50	-	-	36,402.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	33,100.00	250.00	402.50	-	-	33,502.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	32,900.00	250.00	402.50	-	-	33,302.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	37,000.00	250.00	402.50	-	-	37,402.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินปูน	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	228.00	513.00	-	-	793.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	205.61	228.00	513.00	-	-	718.61	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
23	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	22.00	50.35	-	-	751.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	79.00	178.56	-	-	458.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	25.00	29.00	105.96	32.68 (ค่าชุด-ขน)		163.64	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-	32.68 (ค่าชุด-ขน)		32.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	0
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	8.00	5.00	22.17	22.20 (ค่าชุด-ขน)		52.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบราคาในท้องถิ่น
28	คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	1,948.60	22.00	333.96	-	-	2,282.56	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
29	คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,025.70	22.00	333.96	-	-	2,359.66	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
30	คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,064.02	22.00	333.96	-	-	2,397.98	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
31	คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,226.64	22.00	333.96	-	-	2,560.60	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
32	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	392.52	22.00	21.89	-	-	414.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
33	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	514.04	22.00	32.83	-	-	546.87	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
34	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	766.36	22.00	43.77	-	-	810.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
35	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	1,289.72	22.00	58.36	-	-	1,348.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
36	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	2,149.53	22.00	105.05	-	-	2,254.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
37	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
38	ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	817.76	-	-	-	-	817.76		ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
40	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	แผ่น	232.09	-	-	-	-	232.09		ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
41	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	794.39	-	-	-	-	794.39		ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
42	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	ต้น	28.00	-	-	-	-	28.00		ราคาพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน (ขนาด ๘' x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก.	@	44.86	=	11.22	บาท/ตร.ม.
					=	1,077.79	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	1,077.79	/	4.00		=	269.45	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง					=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้					=		บาท/ตร.ม.
					=	402.45	บาท/ตร.ม.
					=		

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	1,077.79	/	5.00	=	215.56	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=		บาท/ตร.ม.
				=	348.56	บาท/ตร.ม.
				=		

ส่วนขยาย	=	0.15	x	1.70	=	0.26	หน้า ลบ.ม.
ค่าหุบก้อนกริตเดิม	=	400	บาท/ลบ.ม.		=		
ค่าหุบก้อนกริต	=	0.26	x	400	=	102.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมคันและตัก (: หินผุ - คันและตัก)	=	0.26	x	41.26	=	10.52	บาท / ตร.ม.
ชนทั้ง 1 กม.	=	0.26	x	11.50	=	2.93	บาท / ตร.ม.
รวม	=				=	115.45	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=				=	115.45	บาท / ตร.ม.

งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts) (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.)

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม. (ดินถมหลังท่อสูง 0.30 ม.)

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาณงานขุด	=				=	0.85	ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	=	0.85	ลบ.ม. @	21.84	=	18.56	บาท / ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน							
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท							
ค่าขนส่ง 2.00 กม. = (10.12 x 13) + 300	=				=	431.56	บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=	431.56	/	48	=	8.99	บาท / ม.
ค่างานต้นทุน	=	18.56	+	8.99	=	27.55	บาท / ม.

งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง (Removal of Existing Concrete Ditch Lining)

คิดจากความหนาของ Ditch Lining หนา 10.00 ซม.

ปริมาณคอนกรีต					=	0.16	ลบ.ม. / ตร.ม.
ค่าหุบก้อนกริต	=	0.16	ลบ.ม. @	200.00	บาท	=	32.00 บาท / ตร.ม.
ส่วนขยายตัว	=	0.16	x	1.70		=	0.27 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ - ดันและตัก)	=	41.26	x	0.27		=	11.22 บาท / ตร.ม.
ค่าชนทั้ง 1.00 กม.	=	11.50	x	0.27		=	3.13 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.00	+	11.22	+	3.13	= 46.35 บาท / ตร.ม.

งานตัดดิน (Earth Excavation)

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)

ค่าชนทั้ง ระยะ 0 กม.	=				=	0.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	8.44	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 8.44 x 1.25	=				=	10.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=				=	21.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=				=	32.39	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย	=	1.25

งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	8.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน)	=	22.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	22.17	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	52.37	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 52.37 x 1.60	=	83.79	บาท/ลบ.ม.

<u>งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Subbase)</u>		(ปริมาณงาน ดินซีเมนต์ ทั้งโครงการ	=	-	หน้า 4 / 7
ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)			=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน)			=	32.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 29.00 กม.			=	105.96	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	163.64	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	163.64	x 1.60	=	261.82	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 5 % = 90 กก. @ 2,465.87 / 1,000			=	221.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 7,000.00			=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง)			=	44.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บดหับ)			=	56.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง)			=	47.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	653.66	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	653.66	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ค่าติดตั้งเครื่องผสม คิดเป็น 150,000.00 บาท

กรณีที่มีปริมาณงานน้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งเครื่องผสมสำหรับปริมาณงาน 7,000 ลบ.ม. ในการประเมินราคา

ระยะทางขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวมค่าตัด)			=	205.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 228.00 กม.			=	513.00	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	718.61	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	718.61	x 1.50	=	1,077.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend)			=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดหับ)			=	88.88	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,191.80	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	1191.80	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (Cement Modified Crushed Rock Base) (ปริมาณงาน หินคลุกผสมซีเมนต์ ทั้งโครงการ =

- ลบ.ม.)

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	205.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 228.00 กม.			=	513.00	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	718.61	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	718.61	x 1.50	=	1,077.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 % = 46 กก. @ 2,465.87 / 1,000			=	113.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 7,000.00			=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าผสมวัสดุ หินคลุก)			=	47.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดหับ)			=	88.88	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก)			=	47.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,397.28	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	1,397.28	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ค่าติดตั้งเครื่องผสม คิดเป็น 150,000.00 บาท

กรณีที่มีปริมาณงานน้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งเครื่องผสมสำหรับปริมาณงาน 7,000 ลบ.ม. ในการประเมินราคา

ระยะทางขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

งานพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base)

(ปริมาณงาน ดินซีเมนต์ ทั้งโครงการ

- ลบ.ม.)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)			=	25.00	บาท/ลบ.ม.
---------------------------	--	--	---	-------	-----------

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดหับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดหับ)	46.84	x	0.75	=	35.13	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	677.63	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม				=	677.63	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ขนาด กว้าง 4.00 x 10.00 เมตร				=	40.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	134.40	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				=	2,064.02	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่				=	40.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 40.00 x 15.00 / 100				=	6.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 6.00 ลบ.ม. @ 2,064.02				=	12,384.12	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต - กม. (ไม่คิดระยะทางขนส่ง)				=	-	
(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) = - x - x -				=	-	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 22.93 บาท/ตร.ม. Wire Mesh Ø 6x4 มม. @ 0.25x0.25 ม.				=	917.20	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.				=	200.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง = 20.60 x 10.00 เมตร				=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.21 x 40.00 ตร.ม.				=	488.40	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.00 x 40.00 ตร.ม.				=	360.00	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 40.000 ตร.ม. x - บาท/ตร.ม.				=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	14,555.72	บาท
ค่างานต้นทุน = 14,555.72 / 40.00				=	363.89	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 100.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar 14.84 กก. @ 27.27				=	404.72	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี 13.33 ชุด @ 10.00				=	133.33	บาท
Joint Filler (แผ่นโฟม) 0.60 ตร.ม. @ 38.89				=	23.33	บาท
Joint Sealer 2.50 ลิตร @ 45.00				=	112.50	บาท
ค่าหยอดยาง 4.00 ม. @ 14.99				=	59.96	บาท
ไม้แบบ (2) 0.60 ตร.ม. @ -				=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	733.85	บาท
ค่างานต้นทุน 733.85 / 4.00				=	183.46	บาท/เมตร

Metal Cap	ราคาชุดละ	@	6.00	บาท (ประมาณ)
Joint Filler (แผ่นโฟม)	ราคาตารางเมตรละ	@	38.89	บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00	บาท (ประมาณ)
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar		@	4.00	บาท (ประมาณ)

(ราคาสตูดต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar 14.84 กก. @ 27.27				=	404.72	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง 4.00 ม. @ 23.87				=	95.48	บาท
ทาสี + จาระบี 13.33 ชุด @ 4.00				=	53.33	บาท
Joint Sealer 1.50 ลิตร @ 45.00				=	67.50	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	621.04	บาท
ค่างานต้นทุน 621.04 / 4.00				=	155.26	บาท/เมตร

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก บ้าน หมู่ที่ ๒ จากถนนหนองสองห้อง-บ้านหนองคูยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๓๐๔,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๓๐๔,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๓๐๔,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๓๐๔,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๓๐๔,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุมะเขือ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุมะเขือ สายจากบ้านบุมะเขือไปบ้านหนองแดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๔๐๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.

๑๒๕

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านก่อ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
ปริมาณงาน

รางยู+ฟาวี คสล.กว้าง 0.55 เมตร ยาว 99.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	232,709.74	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	232,709.74	
	คิดเป็นราคากลาง	232,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....

(นายกฤษดา เมฆะราชย์)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ

ตรวจ.....

(นายกฤษฎา โสรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

ราคาต่อหน่วย รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม. (รวมฝา ค.ส.ล.)

ผู้จัดทำโครงการ ด. ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								ราคาน้ำมัน
	งานดินเขต	0.33	ลบ.ม.		-	22.20	7.33	7.33	32.50
	คอนกรีตผสมเสร็จ(strength 240 ksc. Cube)	0.23	ลบ.ม.	2,330.00	527.16	327.00	73.98	601.15	บ.ท
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	461.00	12.68	112.00	3.08	15.76	
	เหล็ก RB 9 มม.	9.07	กก.	27.50	249.50	4.40	39.92	289.42	
	เหล็ก RB 6 มม.	2.44	กก.	27.17	66.35	4.40	10.74	77.09	
	ลาดผูกเหล็ก	0.35	กก.	51.04	17.63		-	17.63	
	ไม้แบบ(ลิตค่าวัสดุ 25%)	0.44	ลบ.พ.	794.39	347.55		-	347.55	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.75	ลบ.พ.		-	139.00	243.25	243.25	
	ไม้กระดานแบบ(ลิตค่าวัสดุ 30%)	0.13	ลบ.พ.	794.39	104.26		-	104.26	
	ตะปู	0.44	กก.	44.86	19.63		-	19.63	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,344.76		378.30	1,723.06	

๕๒๑

๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ปรับปรุงรางระบายน้ำจำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่า หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่า หมู่ที่ ๑๑ จากโฮมสเตย์บ้านสวนสุดเสนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๕๙ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ตารางเมตรตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	๑๓๖,๐๐๐ (งบ.ทด./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

กลยุทธ์ศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๔๐๐,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๗๕,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๐ 12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านก่อ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกำหนด	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๒๓๒,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น	แก้ไขปัญหาท่วมและการระบายน้ำ ๒๕% ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต ทด.	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๑๑ จากโสมสสัยบ้านสวนสดจนถึงพิพิธภัณฑสถานอินทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๙ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๖ ตารางเมตรตามแบบเทศบาลศรีสมเด็จกำหนด	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๑๗๖,๐๐๐ (งบ.ทด./หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ % ของครัวเรือนในเขต ทด.	กองช่าง

๑๕๓๓